



Design stellt sich auf Komfort ein: HANSA**TEMPRA STYLE.**

Als wichtiger Sicherheits-Faktor im Bad und technisch höchst anspruchsvolles Produkt haben Thermostate bei Hansa schon von jeher einen hohen Stellenwert. Mit HANSA**TEMPRA STYLE** kommt jetzt eine neue Generation von Aufputz-Thermostaten, die intelligente Hansa-Technik weiter perfektioniert, vor allem aber beim Design Maßstäbe setzt.



Stilvoller Begleiter:

HANSATEMPRA STYLE.

Prägend für HANSATEMPRA STYLE ist die Kombination von zylindrischen und quatratischen Formen und der charakteristische Querschnitt, der sich daraus ergibt. Es dominieren glatte Flächen, die klar und harmonisch ineinander übergehen. Die schlichten, aber doch ausgesprochen markanten Konturen greifen die Stilistik moderner Bäder auf.

Dabei ermöglicht es das bewusst serienunabhängige Design, die verschiedenen Thermostat-Lösungen mit vielen Bad-Einrichtungen harmonisch zu kombinieren – im privaten genau so wie im öffentlichen Bereich.



Im flachen kubischen Wanneneinlauf ist der Strahlregler bündig integriert und somit formschön verpackt. Über den Griff kann von Wanneneinlauf auf Handbrause umgestellt werden.



Beispielhaft: das HANSA-TEMPRA STYLE Brause-Thermostat gibt es auch mit aufgesetztem Duschsystem. Das System ist schwenkbar und erlaubt damit auch eine Installation unter Dachschrägen. Die Umstellung von Handbrause auf Kopfbrause ist im

Griff integriert.



HANSA**TEMPRA STYLE** Produktübersicht

Thermostate



HANSA**TEMPRA STYLE**Brausen-Thermostat
mit angeschlossenem Duschsystem
5842 9103 verchromt



HANSA**TEMPRA STYLE** Brausen-Thermostat 5841 0101 verchromt



HANSA**TEMPRA STYLE** Wannen-Thermostat 5844 2101 verchromt

IMPRESSUM

Herausgeber: Hansa Metallwerke AG, Stuttgart · Sigmaringer Str. 107 · 70567 Stuttgart · Tel.: +49 711 1614 0 · Fax: +49 711 1614 368 · info@hansa.de · www.hansa.com

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Hansa und mit genauer Quellenangabe gestattet. Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung von Produkten behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.